Nederlandse referentievertaling

ABX

Niet-officiële machinevertaling. Technische en taalkundige controle is vereist.

Deze vertaling is geen nieuw certificaat van de fabrikant.

De vertaling volgt de tekst van het oorspronkelijke document. Merken, modelnamen, codes en technische waarden blijven behouden.

De tekst is opnieuw opgemaakt om afkapping te voorkomen. De oorspronkelijke afbeeldingen, diagrammen en opmaak staan in het volledige origineel.

ID: pdf_d969419e2ec5636fd447

SHA-256: d969419e2ec5636fd4476ad357d60f562f60af3cc949de8cae3aabd2a496df5a

Oorspronkelijke pagina 1

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 2

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 3

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 4

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 5

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 6

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 7

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 8

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 9

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Oorspronkelijke pagina 10

Oorspronkelijke tekst	Nederlands
Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186	Productinformatieblad conform EU-verordening 2015/1186
CZ	CZ
Název nebo ochranná známka dodavatele :	Naam of handelsmerk van de leverancier:
ABX spol. s r.o.	ABX Ltd.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Modelidentificatiemerk gebruikt door de leverancier:
Kachlová pec Pegas	Pegas tegelkachel
Třída energetické účinnosti modelu:	Energie-efficiëntieklasse van het model:
A	A
Přímý tepelný výkon (kW):	Direct thermisch vermogen (kW):
10,0	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	Indirect thermisch vermogen (kW):
-	-
Index energetické účinnosti EEI:	Energie-efficiëntie-index (EEI):
106	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	Energie-efficiëntie bij nominaal vermogen (%):
80,0	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	Energie-efficiëntie bij minimale belasting (%):
-	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	Speciale voorzorgsmaatregelen voor installatie, onderhoud, enz.:
viz Všeobecný návod a Technický list	Zie de algemene instructies en het technische blad.
Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.	De informatie in het specificatieblad van de lokale verwarming moet in deze volgorde worden weergegeven en moet worden opgenomen in de brochure of andere documentatie die bij het product wordt geleverd.
ABX spol. s r.o., vydáno I/2018	ABX spol. s r.o., uitgegeven I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018

Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

CZ

Název nebo ochranná známka dodavatele :	ABX spol. s r.o.
Identifikační značka modelu používaná dodavatelem:	Kachlová pec Pegas
Třída energetické účinnosti modelu:	A
Přímý tepelný výkon (kW):	10,0
Nepřímý tepelný výkon (kW):	-
Index energetické účinnosti EEI:	106
Energetická účinnost při jmenovitém výkonu (%):	80,0
Energetická účinnost u minimálního zatížení (%):	-
Zvláštní opatření při montáži, údržbě atd.:	viz Všeobecný návod a Technický list

Informace v informačním listu lokálního topidla musí být uvedeny v tomto pořadí a musí být obsaženy v brožuře nebo v jiné dokumentaci poskytované s výrobkem.

ABX spol. s r.o., vydáno I/2018